

**Inverter - Schweissgerät E-200 230V 16-200A**

GYS

NON-STOP Schweissen mit Elektroden bis 3.25mm, Mikroprozessor-gesteuerter Schweissinverter, digitale Anzeige für Einstellungen Gas Vor-/Nachlauf, Strom-Anstieg / Absenkung / Stärke, WIG-Schweissen mit Lift-Zündung, mit Transportkoffer, Schweisskabel, Elektrodenhalter und Massenzange, Traggurt genaue Beschreibung im Shop

à 1 Stk.

Artikel-No.	JA1010	16 – 200 Ampere	5,5 kg	Fr.	655.00
-------------	--------	-----------------	--------	-----	--------

**Schutzgas - Schweissgerät MIG/MAG 230V MIG-162**

GYS

MIG/MAG-Schweissen mit GAS-Verfahren (Innenbereich) oder NO-GAS-Verfahren (Aussenbereich), einfache Bedienung dank SMART Chart Einstellen von: Drahttyp, Draht-Ø, Leistung, mit Brennerpaket 2.2m, Massenkabel 1.6m und Druckreduzierer genaue Beschreibung im Shop

à 1 Stk.

Artikel-No.	JA1020	30 - 160 Ampere	25 kg	Fr.	703.00
-------------	--------	-----------------	-------	-----	--------

**Schutzgas - Schweissgerät MIG/MAG 400V 30-200A**

GYS

Schaltstufen 7, Synergische Regelung, Schweissungen von Dünnblechen bis starken Metallen, Schweissungen von Stahl (+ legierter) und Aluminium, Naht-, Heft- und Punktschweissungen, Brennerpaket MB25 4m, Massenkabel 2m + Druckreduzierer, genauer Beschreib im werkzeuglade.ch

à 1 Stk.

Artikel-No.	JA1030/1	30 - 200 Ampere	63 kg	Fr.	2102.00
Artikel-No.	JA1030/2	35 - 250 Ampere	86 kg	Fr.	2419.00

**Schweissgerät TIG 207HF-AC-DC**

GYS

WIG-Pulsschweissen mit Frequenzeinstellung, Digitale Anzeige für Gas Vor-/Nachlauf, Strom-Anstieg, Absenkung, Stärke WIG-Schweissungen AC/DC mit HF-Zündung und Puls für Stahl und Aluminium, WIG-Brenner 4m, Schweisskabel + TIG Brenner 4m und Druckminderer, Details im Shop

à 1 Stk.

Artikel-No.	JA1040	10 – 160 Ampere	19 kg	Fr.	2630.00
-------------	--------	-----------------	-------	-----	---------

**Plasmaschneidergerät 40FV (benötigt externen Kompressor)**

GYS

Leicht, mobil und stark, dank Invertertechnologie Gitter-Modus: Hält Lichtbogen aufrecht // Brennerpaket 4m und Massenkabel 2m genaue Beschreibung unter werkzeuglade.ch

à 1 Stk.

Artikel-No.	JA1050/1	<b>Schnittleistung Stahl/Inox 14mm Alu 10mm</b>		Fr.	1751.00
-------------	----------	---	--	-----	---------

**Plasmaschneidergerät 25K mit integriertem Kompressor**

GYS

Netzspannung 230 Volt, Absicherung 16 A, Leicht, mobil und stark, dank Invertertechnologie, genaue Beschreibung unter werkzeuglade.ch

à 1 Stk.

Artikel-No.	JA1050/2	<b>Schnittleistung Stahl/Inox 6mm Alu 4mm</b>		Fr.	1649.00
-------------	----------	---	--	-----	---------

**Schweissfix**

CFH

Tragbares, professionelles Autogen-Schweiß- und Hartlötgerät mit Sauerstoff und Hochleistungsmischgas, 3 austauschbare Düsen, Tragegestell, Rückschlagsicherung, Schlauchpaket, genaue Beschreibung im Shop

à 1 Stk.

Artikel-No.	OBD1010	Arbeitsbereich 0.1 – 2.5mm	4.2 kg	Fr.	171.00
-------------	---------	----------------------------	--------	-----	--------

**Handlötgerät Turbo 2000C**

CFH

Leistungsstarkes, Hartlöten und Weichlöten von Kupfer- und Stahlrohren.

à 1 Stk.

Artikel-No.	OBD1030	Turbolötbrenner 24mm	Inkl. Schlauch 1.5m	Fr.	52.40
-------------	---------	----------------------	---------------------	-----	-------

**Lötlampe**

KS Tools

Artikel-No.	JA1120	Arbeitstemp. ca. 650°	Flammentemp. ca. 1700°	Fr.	45.00
Artikel-No.	OBD1090	Butan Gas Kartusche	90 gr à 1 Stk.	Fr.	2.90

**Klein - Lötgerät**

KS Tools

Artikel-No.	JA1123/1	Bis 1300°	mit Tischständer	à 1 Stk.	Fr.	54.00
Artikel-No.	JA1123/2	Nachfüll-Gas		à 1 Stk.	Fr.	4.50

**Schweisser - Helm Dragon**

Solarbetriebene automatische Blendenschutzkassette (DIN A9- A13),  
460gr., Sichtgrösse 98x45mm, Batterie wechselbar Artikel-No. JB1010/.. à 1 Stk.

No.	Typ	VP Fr.	No.	Typ	VP Fr.	No.	Typ	VP Fr.
../1	Komplett	95.00	../2	Frontscheibe	2.50	../3	Innenscheibe	2.20

**Schweisser - Helm Match 2**

WIG- /Elektrodenhand- /MIG/MAG-Schweissen, DIN 4/9-13 automatisch,  
fest 4, AA Batterien, 460gr., Sichtgr. 97x47mm Artikel-No. JB1011/... à 1 Stk.

No.	Typ	VP Fr.	No.	Typ	VP Fr.	No.	Typ	VP Fr.
../1	Komplett	248.00	../2	Frontscheibe	3.50	../3	Innenscheibe	2.00

**Schweisser - Helm p550**

DIN 4/9-13 / Stufenlos verstellbarer Schutzstufenbereich von 9 bis 13,  
Stufenlos verstellbare Empfindlichkeits- + Öffnungsverzögerungsfunktion  
Artikel-No. JB1012/1 - .../3 Scheiben à 5 Stk. à 1 /5 Stk.

No.	Typ	VP Fr.	No.	Typ	VP Fr.	No.	Typ	VP Fr.
../1	Komplett	216.00	../2	Frontscheibe	14.50	../3	Innenscheibe	9.50

**Schweisser - Helm e684**

Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel Legierungen, Sondermetalle und  
Stahl geht. Stufenloser Schutzstufenbereich von SL 5 bis SL 13. Option-  
al: Atemschutzgeräte, Bauhelmadapter, Nacken- und Kopfschutz oder  
Dioptrin-Linsen Artikel-No. JB1013/1 - .../3 Scheiben à 5 Stk. à 1 / 5 Stk.

No.	Typ	VP Fr.	No.	Typ	VP Fr.	No.	Typ	VP Fr.
../1	Komplett	445.00	../2	Frontscheibe	35.00	../3	Innenscheibe	9.50

**Weld Cap**

Leichtgewichtiger Schweisserblendenschutz mit grossem Sichtfeld und  
autom. Abdunklungsfilter DIN 9 – 12 mit Regulierknopf. Schleifmodus à 1 / 5 / 2 Stk.

Artikel-No.	Typ	VP Fr.	Artikel-No.	Typ	VP Fr.
JB1015/1	Komplett	Fr. 149.00	JB1015/2	Innenscheibe 5S	Fr. 11.00
JB1015/3	Frontscheibe 5S	Fr. 28.50	JB1015/4	Nasenschutz 2S	Fr. 10.50

**Schweisser - Helm Baby Junior**

Robuster Schweisserhelm aus Vulkanfiber. kompakt, schmal und kurz  
gebaut. Optimaler Schutz gegen schädliche UV- und IR- Strahlen à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1016	Gläser 90x110 mm	DIN 10	Fr.	69.00
-------------	--------	------------------	--------	-----	-------

**Schweisser - Schutzschild**

Robuster Schild aus Glasfasermat., Schutz gegen UV- und IR- Strahlen Kometa à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1020/1	Gläser 85x110 mm	DIN 10	Fr.	79.00
-------------	----------	------------------	--------	-----	-------

Glasfaserverstärkter Kunststoff und ist robust, zuverlässig und vielseitig.

Artikel-No.	JB1020/1	Gläser 90x110 mm	DIN 10	Fr.	48.00
-------------	----------	------------------	--------	-----	-------

**Schweisschutz - Gläser**

Top Schutzfilter- und Vorsatzgläser Artikel-No. JB1030/1 - .../8 Klar à 10 Stk  
Dunkel à 1 Stk.

No.	Typ	Masse	VP Fr.	No.	Typ	Masse	VP Fr.
../1	Klar	85x110	Fr. 10.00	../3	A10	85x110	Fr. 3.50
../2	A9	85x110	Fr. 3.50	../4	A11	85x110	Fr. 3.50
../5	Klar	90x110	Fr. 12.00	../7	A10	90x110	Fr. 3.60
../6	A9	90x110	Fr. 3.60	../8	A11	90x110	Fr. 3.60

**Schweisser - Brille**

Kratzfestes Polycarbonat, seitlicher Schutz dank breiten Bügeln à 1 Stk.

Artikel-No.	ED1024	Schutzstufe 5	Marke	Swissone	Fr.	13.50
-------------	--------	---------------	-------	----------	-----	-------





## Schweisser - Handschuhe No. 3680

Resista

Aus strapazierfähigem Rindspaltleder, Lederdicke 1,3 mm, mit hitzebeständigem KEVLAR-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm à 1 Paar

Art-No	Gr.	VP Fr	Art-No	Gr.	VP Fr	Art-No	Gr.	VP Fr.
JB1040/1	9	5.60	JB1040/2	10	5.60	JB1040/3	11	5.60



## Schweisser - Handschuhe No. 5900

Resista

Aus weichem, weissem Schafnapplleder, Lederdicke 0,8 mm, eingenähter Gummizug, ungefütert, Längen 21–25 cm je nach Grösse à 1 Paar

Art-No	Gr.	VP Fr	Art-No	Gr.	VP Fr	Art-No	Gr.	VP Fr.
JB1041/1	9	6.80	JB1041/2	10	6.80	JB1041/3	11	6.80



## Schweisser - Aermel

GYS

Artikel-No.	JB1045	Länge	450 mm	Leder	à 1 Paar	Fr.	23.00
-------------	--------	-------	--------	-------	----------	-----	-------



## Mehrzweck - Lederschürze

GYS

Artikel-No.	JB1046/1	Grösse	970 x 590 mm		à 1 Stk.	Fr.	33.00
-------------	----------	--------	--------------	--	----------	-----	-------



## Schweisser - Schürze

GYS

Artikel-No.	JB1046/2	Grösse	870 x 590 mm	Leder	à 1 Stk.	Fr.	52.00
-------------	----------	--------	--------------	-------	----------	-----	-------



## Schweisser - Halb - Schürze

Resista

Arbeitshalbschürze aus solidem Rindspaltleder, Materialstärke 1,8 mm à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1050	Grösse	70 x 70 cm			Fr.	35.00
-------------	--------	--------	------------	--	--	-----	-------



## Schweisser - Jacke

Resista

Geschmeidiges Rindspaltleder, - über die Schulter, Rücken frei, Materialstärke 1,3mm, Klettverschluss vorne, verstellbarer Elastikbund à 1 Stk.

Artikel-No.	Grösse	VP Fr.	Artikel-No.	Grösse	VP Fr.
JB1052/1	L	Fr. 89.00	JB1052/2	XL	Fr. 89.00



## Hitzeschutz - Decke

GYS à 1 Stk.

Gegen Schmirgelspäne, Mat. 2-Lagen Fiberglas, Dicke 0.75mm, 580 g/m2

Artikel-No.	JB1057/1	Grösse	2 x 2 m	Bis 550°C	Fr.	88.00
-------------	----------	--------	---------	-----------	-----	-------

Mat. Silicate, ohne Asbest, Dicke 3mm, nicht brennbar, 1150 gr/m2, Feuer-testrapport Nr. 7130-1L, Gewicht 3kg

Artikel-No.	JB1057/2	Grösse	1.75 x 1.5 m	Bis 1200°C	Fr.	244.00
-------------	----------	--------	--------------	------------	-----	--------

Schützen und Ärger sparen!



## Schweisschutz - Vorhang

GYS

Einteilige Schutzwand mit Vorhang und Gestell à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1060	Grösse	2 x 2 m		Fr.	230.00
-------------	--------	--------	---------	--	-----	--------



## Brenner - Halter

GYS

mit Magnetsockel à 1 Stk.

Artikel-No.	Grösse	VP Fr.	Artikel-No	Grösse	VP Fr.
JB1078/1	für MIG-Brenner	Fr. 16.00	JB1078/2	für WIG-Brenner	Fr. 16.00

**Elektroden - Halter**

Fix

Schlag- und stossfeste, hitzebeständige Isolierköpfe, lange Kontaktfläche  
einfache Kabelbefestigung, Kupferplättchen zur Einfassung dabei à 1 Stk.

Artikel-No.	Elektroden + A	VP Fr.	Artikel-No.	Elektroden + A	VP Fr.
JB1068/1	bis 4mm 250A	39.00	JB1068/2	bis 6mm 500A	46.00

**Erdkabel - Zange**

Fix

Stahlblech verzinkt, mit beweglichen Kontaktwaagen aus Elektrolytkupfer  
Artikel-No. JB1070/1 - .../3 à 1 Stk.

No	Gr. + A	VP Fr.	No	Gr. + A	VP Fr.	No	Gr. + A	VP Fr.
../1	Gr.1 200A	27.00	../2	Gr.2 400A	33.00	../3	Gr.3 600A	41.00

**Schlagkabelschuhe**

Fix

Aus Kupfer, Kabelquerschnitt-Masse: Artikel-No. JB1070/4 - .../6 à 1 Stk.

No	Masse	VP Fr.	No	Masse	VP Fr.	No	Masse	VP Fr.
../4	- 25 mm <sup>2</sup>	8.50	../5	- 50 mm <sup>2</sup>	9.00	../6	- 70 mm <sup>2</sup>	10.00

**Polschweiss - Zwinge**

Bessey

Mit Tempergussbügeln // Ergonomisch geformter Holzgriff //  
Anschlussloch im Gussoberteil // Spannweite x Ausladung à 1 Stk.

Artikel-No.	Grösse	VP Fr.	Artikel-No.	Grösse	VP Fr.
JB1071/1	150 x 60 mm	18.00	JB1071/2	150 x 80 mm	22.25

**CO-2 - Spezialzange**

Fix

Mehrzweckzange mit 4 Funktionen für MIG-/MAG-Schweissgeräte:  
Schnelles und massgerechtes Beschneiden, Reinigen, Abziehen, Lösen à 1 Stk.

Artikel-No.	Grösse	VP Fr.	Artikel-No.	Grösse	VP Fr.
JB1074/1	Gr.1 12-15mm Düsen	23.50	JB1074/2	Gr.2 15-18mm Düsen	23.50

**Spezial - Schweisserzange**

Harris

Robuste Multifunktionszange, Beschneiden, Reinigen, Abziehen, Lösen à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1075	YS - 20	Fr.	44.00
-------------	--------	---------	-----	-------

**Der robuste Allrounder!**

**Schlacken - Pickel / Schweisser - Hammer**

Variante 1 Typ Ganzstahl // Variante 2 Typ Fix, Eschenholzstiel mit  
auswechselbaren Einsätzen spitz und flach, Masse 300x190mm, 250 gr. à 1 Stk.

Artikel-No.	Typ	VP Fr.	Artikel-No.	Typ	VP Fr.
JB1076/1	Stahl grün lackiert	13.50	JB1076/3	FIX-Einsatz flach	7.60
JB1076/2	FIX	19.50	JB1076/4	FIX-Einsatz spitz	7.60

**Schweisser - Bürsten**

Zeintra

Zum Reinigen von Schweissnähten, mit Stiel, 3 reihig, konisch zum Spitz à 1 Stk.

Artikel-No.	Typ	VP Fr.	Artikel-No.	Typ	VP Fr.
JB1080/1	Stahldraht	9.20	JB1080/2	INOX-Draht	16.40

**Schweisschutz - Spray**

Weicon

Reinigung und Pflege der Schweissdüsen, Spritzern-Schutz, verhindert  
aufwendiges Nachreinigen für Oberflächenbehandlungen, silikonfrei à 1 Stk.

Artikel-No.	FB1066	400 ml Dose	Fr.	9.30
-------------	--------	-------------	-----	------

**Schweissnaht - Lehre**

MIB

Artikel-No.	EC1098/1	0 - 20 mm	Winkel 60,70,80,90°	Fr.	25.50
Artikel-No.	EC1098/2	Direktablesung ohne Nonius		Fr.	146.00



**Winkel - Schweiss - Magnet**

Hält flaches und rundes Material in den Winkeln von 135°, 90° und 45°. à 1 Stk.

Art-No.	Grösse	Haltek	VP Fr.	Art-No.	Grösse	Haltek	VP Fr.
JB1110/1	160x100x20	22kg	15.50	JB1110/2	190x123x25	34kg	19.50

**Winkel - Schweiss - Magnet on/off**

Ein- und ausschaltbares Magnet für einfache und schnelle Installation à 1 Stk.

Artikel-No.	Grösse	Fr.
JB1110/3	180 x 120 mm	53.00

**Winkel - Schweiss - Magnet 90°**

EIN/AUS Schaltbarer Winkelmagnet. 90° FEST! Der Lichtbogen wird nicht durch Magnetisierung beeinflusst. Chrom-Nickel- Beschichtung. à 1 Stk.

Art-No.	Grösse	VP Fr.	Art-No.	Grösse	VP Fr.
JB1120/1	152x152x38mm	Fr. 160.00	JB1120/2	198x198x48mm	Fr. 290.00

**Winkel - Schweiss - Magnet verstellbar**

EIN/AUS Schaltbarer Winkelmagnet. verstellbarer 30° - 275°! Der Lichtbogen wird nicht durch Magnetisierung beeinflusst. C-N-Beschichtung à 1 Stk.

Artikel-No.	Grösse	Fr.
JB1121	197 x 195 x 95 mm	289.00

**Winkelspanner WSM**

Backen und Grundkörper aus Guss, Spindel verkupfert, leicht auf Schweiss- und Maschinentischen zu befestigen à 1 Stk.

Artikel-No.	Spannw	Durchg	VP Fr.	Artikel-No.	Spannw	Durchg	VP Fr
CB1027/1	2 x 90	60	184.00	CB1027/2	2x120	100	210.00

**Schweisstisch - Spannelemente TW fixe Ausladung**

Positionsgenaues, individuelles Spannen, vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches Spannen, Lochdurchmesser 28mm à 1 Stk.

Artikel-No.	Spannw	Ausla.	VP Fr.	Artikel-No.	Spannw	Ausla.	VP Fr.
<b>mit 2-komponenten Handgriff</b>							
CB1028/01	300	120	42.80	CB1028/02	300	140	47.60
<b>mit Knebelgriff</b>							
CB1028/03	300	120	42.80	CB1028/04	300	140	47.60
<b>mit Ratschen-Hebelgriff</b>							
CB1028/05	300	120	76.80	CB1028/06	300	140	81.60

**Für ein effizientes Arbeiten am Schweisstisch!****Schweisstisch - Spannelemente TWV variable Ausladung**

Positionsgenaues, individuelles Spannen, vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches Spannen, Lochdurchmesser 28mm à 1 Stk.

	Artikel-No.	Spannw	Ausla.	VP Fr.
<b>mit 2-komponenten Handgriff</b>	CB1028/07	300	40 - 175	70.00
<b>mit Knebelgriff</b>	CB1028/08	300	40 - 175	70.00
<b>mit Ratschen-Hebelgriff</b>	CB1028/09	300	110 - 175	96.00

**Schweisstisch - Spannelemente Zubehör**Anpassung speziell an runde, ovale und winklige Werkstücke  
Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen à 1 Stk.

Artikel-No.	Grösse	Fr.
CB1028/11	<b>Vario-Tischaufsatz</b>	35.90
CB1028/12	<b>Verlängerung zu Vario Tischaufsatz</b>	23.75

**Rund - Hand - Bürste**

Stahldraht schwarz, rund konisch, Ideal zur Lochschweisstisch-Reinigung à 1 Stk.

Artikel-No.	Grösse	Fr.
IB1127	Gesamtlänge 230 mm Durchmesser 40 mm	13.50

**Beizpaste Antox 71E**

Edelstahlbeize transparent zum Entfernen von Zunder und Anlauffarben im Bereich von Schweißnähten und Wärmeeinflusszonen

Antox

à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1095/1	1kg Dose	Fr.	28.50
-------------	----------	----------	-----	-------

**Neutralisationspaste NP**

Neutralisationspaste zum Neutralisieren der flusssäurehaltigen, stark sauren Edelstahlbeizpasten am Werkstück

Antox

à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1095/2	1kg Dose	Fr.	22.50
-------------	----------	----------	-----	-------

**Beizpinsel gekröpft**

à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1095/3	gekröpft	langer Stiel	Fr.	19.00
-------------	----------	----------	--------------	-----	-------

**Schweissnaht - Reiniger mit Filzstreifen**

Anlauffarben, entfernen ohne eine Mattierung des Grundwerkstoffes // Reinigen aller Arten von Inox-Stählen, wo leichte Anlauffarben nach dem Bearbeiten (Schweissen) entstanden sind.

Iso Cleaner 3

à 1 Stk.

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.	Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
JB1098/1	Gerät + Standardkopf	398.00	JB1098/3	Glasfaserbänder à10S	26.00
JB1098/2	Sonderkopf für Ecken	78.00	JB1098/4	Reinigungsmittel 3L	38.00

**Schweissnaht - Reiniger mit Pinsel**

Brenner an Strom anschliessen, Carbon-Bürste in das Elektrolyt ISOL C eintauchen und über die Schweissnaht fahren. Ob Flach- oder Kehlnaht, die Carbon-Bürste passt sich an jede Stelle an

Iso Cleaner 4

à 1 Stk.

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.	Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
JB1099/1	Gerät + Set	1998.00	JB1099/2	Carbon Bürste à 5 S.	65.00
			JB1099/3	Reinigungsfluid 1L	35.00



Mit dem Pinsel in die hinterste Ecke!

**Wolframelektroden - Spitzgerät ESG Plus**

Zum Schleifen, Planen und Trennen von Wolfram-Schweißelektroden bis 4,0 mm · 4 Winkeleinstellungen 15° / 18° / 22,5° / 30° · Geringe Rüstzeit mit: Schleifgerät, Transportkoffer, Diamant-Schleifscheibe, Gewicht 1,4kg

Orbitalum

à 1 Stk.

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.	Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
JA1230/1	ESG Plus	740.00	JA1230/2	Diamantscheibe mittel	89.00

Für ein professionelles Nachschleifen der Elektroden!

**Teleskop - Gelenk- Spiegel**

Klarglas-Spiegel garantiert perfektes Spiegelbild. Dank Kugelgelenk 360 Grad Drehen . Fassung aus Inox, Griff aus Kunststoff schwarz.

Ullmann

à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1124/1	Kopf Ø 32 mm	Teleskop	80-700 mm	Fr.	19.00
Artikel-No.	JB1124/2	Kopf Ø 57 mm	Teleskop	170-925 mm	Fr.	25.00
Artikel-No.	JB1124/3	Kopf Ø 25x50 mm	Teleskop	80-715 mm	Fr.	21.60

**Teleskop - Gelenk- Spiegel mit LED**

LED-Lampe leuchtet den Kontrollbereich hell aus. Der Klarglas-Spiegel garantiert ein perfektes Spiegelbild und ist um 360° drehbar, Inox-Fassung, KU-Griff. Inkl. 2 Batterien CR2016, 3V.

Ullmann

à 1 Stk.

Artikel-No.	JB1125/1	Kopf Ø 32 mm	Teleskop	76-890 mm	Fr.	39.00
Artikel-No.	JB1125/2	Kopf Ø 60 mm	Teleskop	170-925 mm	Fr.	41.00
Artikel-No.	JB1125/3	Kopf Ø 85 mm	Teleskop	170-750 mm	Fr.	43.00



Für eine einfachere Innenrohr-Schweissnaht-Kontrolle !