

Nadelpistole

Von Arx

Der Profi unter den Nadelpistolen, Luftdruck: max. 7bar, im Koffer

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1010/1	19 Nadeln 3mm	Luftverbrauch 100 l/min.	2.6kg	Fr.	568.00
Artikel-No.	KB1010/2	Ersatznadeln	3mm mit Nadelhalter		Fr.	35.00
Artikel-No.	KB1010/3	28 Nadeln 3mm	Luftverbrauch 125 l/min.	3.2kg	Fr.	619.00
Artikel-No.	KB1010/4	Ersatznadeln	3mm mit Nadelhalter		Fr.	39.00



Nadelpistole

Hazet

2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung, Geräteabmessung 330 x 45 x 205 mm, inkl. Kupplungsstecker

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1011/1	19 Nadeln 3mm	Luftverbrauch 170 l/min.	Fr.	380.00
Artikel-No.	KB1011/2	Ersatznadeln	3mm	Fr.	35.00



Nadentroster / Meisselhammer CP 7120

CP

Nadelpistole und Meisselhammer in Einem, einfacher Wechsel von Nadeln zu Meissel, Länge 457mm, Gewicht 2.8kg, + Meissel 35mm

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1011/3	19 Nadeln 3mm	Luftverbrauch 132 l/min.	Fr.	363.00
-------------	----------	---------------	--------------------------	-----	--------



Meisselhammer - Set CP 7150 Kit

CP

Leistungsstark, Schläge 2100 U/min., 9.5 Joules, Luftverbrauch 708 l/min., mit 4 Stk. Flach-, Spitz-, Schweisspunkt- und Blechtrenn-Meissel

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1012/1	Set	mit 4 Meisseln im Koffer	Fr.	184.00
Artikel-No.	KB1012/2	nur Maschine		Fr.	133.00



Bohrmaschine

Hazet

Abluffführung durch den Handgriff nach unten, Robustes Maschinengehäuse, für den Dauerbetrieb geeignet, Rechts-/Linkslauf einstufig

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1016/1	Bohrmaschine	Bohrfutter 1-10 mm	Fr.	156.00
Artikel-No.	KB1016/2	Winkel-Bohrmaschine	Bohrfutter 1-10 mm	Fr.	196.00



Geradeschleifer

Gerade Ausführung, zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
Spannzange: 6 mm, Hoher Bedienkomfort, Ergonomisches Design,

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1025/1	2000 – 25000 U/min	Kurz	Marke Hazet	Fr.	159.00
Artikel-No.	KB1025/4	22000 U/min	Lang	Marke Metabo	Fr.	178.00



Geradeschleifer

Ruko

Drehzahl regulierbar bis 25'000 U/min, Länge 160mm, Aufnahme 6mm
Set mit 10 HM-Frässtifte zylindrisch, halbrund, geschoss, rundbogen, kugel mit Kopfdurchmesser von 6 und 12mm

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1025/2	2000 – 25000 U/min	nur Maschine	Fr.	119.00
Artikel-No.	KB1025/3	Set mit	10 Hartmetall-Fräsern	Fr.	295.00



Stichsäge

Hazet

Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche, für kleine Radien geeignet, Schneidleistung Stahlblech 2,9mm, Alu 3,2mm, inkl. 3 Sägeblätter (Artikel-No. KB1025/2-4)

à 1 / 5 Stk.

Artikel-No.	KB1026/1	Stichsäge	Schnittleistung Stahl 2.9mm Alu 3.2mm	Fr.	245.00
5 Blätter	18 Z	28.50	5 Blätter	24 Z	28.50
			5 Blätter	32 Z	28.50



Bandfeile

Hazet

Für schmale Flächen, stufenlose Drehzahlregulierung, Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel, Automatische Bandjustierung inkl. drei Schleifbänder 330x10mm Körnung 80, 100, 120 (Art-No. KB1029/2-4)

à 1 / 10 Stk.

Artikel-No.	KB1029/1	330x10mm	Arm 360° drehbar	Fr.	215.00
10x Band	K80	25.50	10x Band	K100	25.50
			10x Band	K120	25.50





Winkelschleifer

Mit Quick-Wechselsystem, Druck 6,2 bar, Luftbedarf 500 l/min., 2kg

Metabo

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1027/1	Drehzahl 10000 /min.	125mm Scheiben	Fr.	294.00
-------------	----------	----------------------	----------------	-----	--------



Tiefen - Trennschleifer

Besonders geeignet für unzugängliche Stellen, Länge 400mm, 900gr.

Hazet

à 1 / 5 Stk.

Artikel-No.	KB1027/2	Drehzahl 16000 /min.	100mm Scheiben	Fr.	289.00
Artikel-No.	KB1027/3	5 x Trennscheiben	100 x 0.8 mm	Fr.	22.50



Exzenterschleifer

Mit Staubabsaugung, inkl. Absaugschlauch 2m und Auffangbehälter, stufenlose Drehzahlregulierung, Schleifhub 5mm, niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse Luftverbrauch: 56 l/min., Druck 6,3 bar

Hazet

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1028/1	15 Loch Klett-Teller	150 mm	Fr.	299.00
Artikel-No.	KB1028/2	Klett-Teller 15 Loch	150 mm	Fr.	75.00



Exzenterschleifer - Set Mini

Inkl. Exzenterscheibe 75mm mit Klettaufnahme, 15000 upm, 1.48kg, Luft 113 l/min., im Set: 2 Schleifteller 50mm und 76.2mm, je 10 Schleifpads Körnung 320 / 400 / 600, 1 Einstellschlüssel, mit Klettaufnahme

Hazet

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1028/3	Set	75mm Teller	Fr.	269.00
-------------	----------	-----	-------------	-----	--------



Schlagschrauber

Mit leichtem Magnesiumgehäuse und kälteisolierten Handgriffen, mehrstufiger Rechts-/ Linkslauf

Hazet

à 1 Stk.

Artikel-No.	4 - Kant	Anzug	Lösen	Gewicht	VP Fr.
KB1030/1	3/8"	310 Nm	350 Nm	1.3 kg	Fr. 255.00
KB1030/2	1/2"	750 Nm	1590 Nm	2.5 kg	Fr. 385.00
KB1030/3	3/4"	1620 Nm	1800 Nm	5.1 kg	Fr. 760.00
KB1030/4	1"	2300 Nm	2600 Nm	8.5 kg	Fr. 1390.00



Ratschenschrauber

Handliche, kraftvolle Druckluftflasche mit kälteisolierendem Griff, Rechts-/Linkslauf, stufenlose Einstellung des Drehmoments

Hazet

à 1 Stk.

Artikel-No.	4 - Kant	Anzug	Luftverbrauch	Länge	VP Fr.
KB1035/1	1/4"	40 Nm	250 1/min.	150 mm	Fr. 184.00
KB1035/2	3/8"	54 Nm	300 1/min.	150 mm	Fr. 184.00
KB1035/3	1/2"	108 Nm	280 1/min.	260 mm	Fr. 265.00



Bleischere

Mit Hochleistungsklinge für maximale Schneidleistungen, auch für Konturschnitte geeignet, Änderung der Schnittgeschwindigkeit mittels Druckschalter, Schnittbreite 4,5mm

Hazet

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1037/1	Schnittleistung	Stahl/Inox 1.2mm	Alu 1.6mm	Fr.	209.00
Artikel-No.	KB1037/2	Ersatz Ober- und Untermesser			Fr.	69.40



Blechknabber

Ideal für Schnitte mit kleinen Radien ab 7mm, auch für Kunststoffschnitte geeignet, Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Schnittbreite: 4,5mm

Hazet

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1038/1	Schnittleistung	Stahl/Inox 1.2mm	Alu 1.6mm	Fr.	209.00
Artikel-No.	KB1038/2	Ersatz Stempel und Matrize			Fr.	79.00



Kartuschenpistole

Drücker-gesteuerter Materialfluss, für Kartuschen 50x210 mm.

CP

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1039	für 310 ml Kartuschen	Fr.	69.00
-------------	--------	-----------------------	-----	-------

Druckluft - Blindnietpistole

Hazet

Artikel-No.	Ausführung	Zugkraft	Druck	Fr.	VP
Robustes Metallgehäuse, Luftverbrauch: 1 l/Hub, Drehgelenk für flexiblen Einsatz					
EA1232/1	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm	8700 N	6,3 bar	Fr.	210.00
Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm, Hublänge: 19 mm, Besonders geräuscharm: LpA 73,3 dB(A), Robustes Metallgehäuse, Drehgelenk					
EA1232/2	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,6 / 6,4 mm	13847 N	6,3 bar	Fr.	670.00



Druckluft - Grafierstift

CP

Leiser Gravierstift, ideal für die Verwendung bei einer Vielzahl von Materialien wie Metall, Kunststoff, Keramik, Glas, Anschluss 1/4"

Artikel-No.	EB1221	Länge 147 mm	Schlagzahl 32400 min-1	Fr.	225.00
-------------	--------	--------------	------------------------	-----	--------



Druckluft - Zubehör - Set

Jet

Spiralschlauch, Blaspistole, Reifenfüller, Abspritz- und Becherspritzpistole

Artikel-No.	KB1058	5 - tlg.	günstige Ausführung	Fr.	44.00
-------------	--------	----------	---------------------	-----	-------



Farbspritz - Pistolen

Metabo

Artikel-No.	Ausführung	Luftbedarf	Druck	Fr.	VP
HVLP -High Volume, Low Pressure, stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl, für höchste Präzision und Lebensdauer, Düsensatz 1.3mm aus Edelstahl, auch für wasserlösliche und lösemittelhaltige Materialien, Düsen-Größen optional: 1,2/1,5/2,0/2,2/2,5mm					
KB1061/1	Kunststoff-Fließbecher 0,6L	170 l/min.	2 bar	Fr.	166.00
Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl, Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag, Düsen-Größen optional: 1,3/1,5/1,8/2,0mm					
KB1061/2	Metabo-Saugbecher 1L	240 l/min.	4.5 bar	Fr.	71.00



Reifenfüller

Hazet / Jet

Griff mit Betätigungshebel und Ablassknopf, Schlauchlänge 400 mm

Artikel-No.	KB1050/1	Luftdruck max. 0 – 8 bar	Manometer 80 mm	Fr.	46.00
-------------	----------	--------------------------	-----------------	-----	-------

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Schlauchlänge 800 mm

Artikel-No.	KB1050/2	Luftdruck max. 0 – 6 bar	Manometer 63 mm	Fr.	32.50
-------------	----------	--------------------------	-----------------	-----	-------

Artikel-No.	KB1050/3	Luftdruck max. 0 – 10 bar	Manometer 80 mm	Fr.	89.00
-------------	----------	---------------------------	-----------------	-----	-------



Blaspistolen

Hazet / Jet

Kunststoffgehäuse, stufenlose Regelung der Luftmenge, mit Stecknippel

Artikel-No.	KB1055/3	max. Druck 12 bar	Fr.	17.00
-------------	----------	-------------------	-----	-------

Gehäuse aus Nylon, Düse aus Stahl, rutsicherer Griff, mit Stecknippel

Artikel-No.	KB1055/1	max. Druck 15 bar	Durchfluss 300 l/min.	Fr.	19.00
-------------	----------	-------------------	-----------------------	-----	-------

Ausführung Alu, mit Stecknippel

Artikel-No.	KB1055/3	max. Druck 8 bar	Fr.	28.00
-------------	----------	------------------	-----	-------

Gehäuse aus Aluminium, Länge 112mm Düse auswechselbar, mit Stecknippel

Artikel-No.	KB1055/2	max. Druck 10 bar	Durchfluss 330 l/min.	Fr.	31.00
-------------	----------	-------------------	-----------------------	-----	-------



Saug - und Blaspistole

Hazet

Zum Absaugen von Oberflächen in den Staubbeutel, Abblasen von Oberflächen, einfaches Umdrehen der Membrane zum Saugen und Blasen, Metallgehäuse, Empfohlener Schlauch-Ø 10mm, + div. Aufsteck-Zubehör

Artikel-No.	KB1056	Druck 6.3 bar	Luftverbrauch 96 l/min.	Fr.	76.00
-------------	--------	---------------	-------------------------	-----	-------





Schnell - Kupplungen

Toolair

Einhand bedienbar, Stahl vernickelt, Luft 1200 lt./min., Druck 12bar

à 1 Stk.

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1070/1	Innengewinde 1/4"	9.50
KB1070/2	Innengewinde 3/8"	9.50
KB1070/3	Innengewinde 1/2"	9.50

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1070/4	Aussengewinde 1/4"	9.50
KB1070/5	Aussengewinde 3/8"	9.50
KB1070/6	Aussengewinde 1/2"	9.50



Schnell - Kupplungen - Verteiler

Toolair

Einhand bedienbar, Stahl vernickelt, Luft 1200 lt./min., Druck 12bar

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1069	Y - Kupplung	Fr.	34.60
-------------	--------	--------------	-----	-------



Sicherheits - Schnell - Kupplungen

Toolair

SUVA geprüft, einfach und sicher entkuppen, keine Gefahr durch abblasende Luft, Luftdurchlass 1000 lt./min, Luftdruck max. 15 bar

à 1 Stk.

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1071/1	Innengewinde 1/4"	28.00
KB1071/2	Innengewinde 3/8"	28.00

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1071/3	Aussengewinde 1/4"	28.00
KB1071/4	Aussengewinde 3/8"	28.00



Stecknippel mit Gewinde

à 1 Stk.

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1072/1	Innengewinde 1/4"	1.85
KB1072/2	Innengewinde 3/8"	2.30

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1072/3	Aussengewinde 1/4"	1.85
KB1072/4	Aussengewinde 3/8"	2.30

Stecknippel zur Schlauchaufnahme

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1072/5	Schlauch 6 mm	1.85
KB1072/6	Schlauch 8 mm	1.85

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1072/7	Schlauch 10 mm	2.30
KB1072/8	Schlauch 12 mm	2.30

Schlauchtülle

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1073/1	IG 1/4" // 6 mm	1.85
KB1073/2	IG 1/4" // 8 mm	1.85
KB1073/3	IG 1/4" // 10 mm	1.85

Artikel-No.	Ausführung	VP Fr.
KB1073/4	AG 1/4" // 6 mm	1.85
KB1073/5	AG 1/4" // 8 mm	1.85
KB1073/6	AG 1/4" // 10 mm	1.85



Druckreduzierventil

Toolair

Einstellbar mit arretierbarem Drehknopf, 0 - 8 bar Art.-No. KB1074/1 - ../3

à 1 Stk.

Ausführung	VP Fr.	Ausführung	VP Fr.	Ausführung	VP Fr.
Innengewinde 1/4"	42.00	Innengewinde 3/8"	72.00	Innengewinde 1/2"	81.00



Oel- und Wasserabscheider

Toolair

20 Micron, max. Einfluss 14 bar

Art.-No. KB1075/1 - ../3

à 1 Stk.

Ausführung	VP Fr.	Ausführung	VP Fr.	Ausführung	VP Fr.
Innengewinde 1/4"	46.00	Innengewinde 3/8"	57.00	Innengewinde 1/2"	71.00



Wartungseinheit

Toolair

Mit Druckreduzierventil, Abscheider und Oelnebler, max. Einlass 14bar, 0 - 8 bar

Art.-No. KB1076/1 - ../3

à 1 Stk.

Ausführung	VP Fr.	Ausführung	VP Fr.	Ausführung	VP Fr.
Innengewinde 1/4"	157.00	Innengewinde 3/8"	166.00	Innengewinde 1/2"	222.00



Mini - Oeler

Hazet

Zum automatischen Oelen von pneumatischen Werkzeugen, nachfüllbar

à 1 Stk.

Artikel-No.	KB1077	IG+AG 1/4"	Füllmenge 28 ml	Fr.	34.00
-------------	--------	------------	-----------------	-----	-------



Luftfluss - Regulierer

CP

Artikel-No.	KB1078	Innen-/Aussengewinde 1/4"	à 1 Stk.	Fr.	39.00
-------------	--------	---------------------------	----------	-----	-------

Spiralschlauch Polyurethan

Geliefert mit Schnellkupplung und Stecknippel System ARO, Schlauchmass 6.5 x 10mm, Material Polyurethan, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -20 bis +60 °C, Farbe blau (Nutzlänge)

Toolair

à 1 Stk.



Art-No.	Länge	VP Fr	Art-No.	Länge	VP Fr	Art-No.	Länge	VP Fr
KB1079/1	5 m	23.50	KB1079/2	10 m	34.00	KB1079/3	15 m	45.00

Spiralschlauch Ester - Polyurethan

Geliefert mit Schnellkupplung und Stecknippel System ARO, Schlauchmass 6.5 x 10mm, Material Ester- Polyurethan, Arbeitsdruck max. 8 bar, Temperaturbereich -20 bis +60 °C, Farbe dunkelblau (Nutzlänge)

Toolair

à 1 Stk.



Art-No.	Länge	VP Fr	Art-No.	Länge	VP Fr
KB1080/1	4 m	55.00	KB1080/2	8 m	71.00

Druckluftschlauch

Material Ester-Polyurethan, Mit Kupplung und Stecknippel Arbeitsdruck max. 20 bar, Temperaturbereich -40 / +80 °C, Farbe blau

Toolair

à 1 Stk.



Artikel-No.	KB1081/1	Länge	10m	Schlauchmass	8x12mm	Fr.	67.00
Artikel-No.	KB1081/1	Länge	15m	Schlauchmass	8x12mm	Fr.	83.50

Gummi schwarz, mit Kupplung und Stecknippel

Artikel-No.	KB1081/1	Länge	10m	Schlauchmass	8x13mm	Fr.	67.00
-------------	----------	-------	-----	--------------	--------	-----	-------

Schlauch - Aufroller

Automatischer Rückzug + Rücklaufperre mit Zahnarretierung alle 50cm, Polyurethanschlauch, mit schwenkbarem Wandhalter, Gehäuse aus Metall, geeignet für Druckluft und säureloses Wasser, mit Schnellkupplung + Anschlussnippel, Schlauchanschlusslänge 1.5m, Druck max. 10 bar

ToolAir

à 1 Stk.



Artikel-No.	Schlauchlänge	Schlauchmass	Grösse BxTxH	Fr.	VP
KB1082/1	10 m	8 x 12 mm	395x340x175 mm	Fr.	119.00
KB1082/2	15 m	8 x 12 mm	395x340x175 mm	Fr.	171.00
KB1082/3	20 m	9.5x13.5 mm	430x340x175 mm	Fr.	198.00

Schlauch - Aufroller offen

Polyurethanschlauch, stabiler Stahlrahmen 360° drehbar, geeignet für Druckluft und säureloses Wasser, Schlauch mit Drehkurbel auf Trommel auf- und abrollbar, mit Schnellkupplung, Schlauchanschlusslänge 1m, Arbeitsdruck max. 20.7 bar, Abmessung BxTxH 250x350x330mm, 7.2 kg

Toolair

à 1 Stk.



Artikel-No.	KB1084/2	Schlauch	30m	Ø 9.5x13.5mm	Fr.	156.00
-------------	----------	----------	-----	--------------	-----	--------

Druckluft - Schlauchtrommel

Hochwertiger Gewebeschnlauch, Druck bis 15bar, mit Schnellkupplungen, Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, Stahlgestell

Brennenstuhl

à 1 Stk.



Artikel-No.	KB1084/1	Schlauch	20m	Ø 6x12mm	Fr.	49.00
-------------	----------	----------	-----	----------	-----	-------

Für ein praktisches Arbeiten bei der Montage!

Gerne senden wir Ihnen Unterlagen mit einem sehr guten Angebot über Kompressoren

